PRESS RELEASE

JASDAQ

平成 24 年 3 月 19 日

各　　位

会 社 名　オンキヨー株式会社（ｺｰﾄﾞ 6628）
代表者名　代表取締役社長　大朏宗徳
問合せ先　代表取締役副社長　中野宏
TEL：06-6226-7343



# モバイルはもちろんデスクでも活躍する
# 大画面 14.0 型ワイドディスプレイ。
# HD 動画や高精細 Web サイトが快適なウルトラブック。

オンキヨーは、インテルコーポレーションが提唱する、洗練された薄型デザインと高い応答性を兼ね備えた究極のパーソナルコンピューター「Ultrabook™」（ウルトラブック）カテゴリーに、視認性に優れる大画面 14.0 型ワイドディスプレイを搭載した、「DR6A-US31C7」「DR6A-US31C7B」の 2 モデルを発表、オンキヨー製品の公式総合ショッピングサイト：オンキヨーダイレクト（http://onkyodirect.jp/）にて 3 月下旬より販売を開始いたします。

「DR6A-US31C7」「DR6A-US31C7B」は、インテル® HD グラフィクス 3000 やインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 などの高速処理能力と省電力を両立した、超低電圧版 第 2 世代インテル® Core™ i7-2637M プロセッサーや、耐衝撃、対振動、高速性に優れる SSD（ソリッドステートドライブ）を採用。従来の当社 13.3 型ワイド液晶モデル※の本体横幅・奥行サイズよりも小さなボディに、デスク作業時の視認性も重視した 14.0 型ワイドディスプレイを搭載し 15.8mm（最薄部）～19.3 mm の洗練された薄型ボディを実現しました。Ultrabook™ ならではの、休止状態からのクイックスタートや約 8.6 時間の長時間バッテリー駆動はもちろんのこと、天面には美しいヘアラインを施したアルミ素材、底面にはマグネシウム合金を配し、シャープなデザインと堅牢性を追求しています。また、音質劣化の要因となるサウンドミキサーをバイパスし、音声信号をサウンドデバイスにダイレクトに伝送することで快適な音楽再生を実現する、オンキヨー独自技術「PDAP®（Pure Direct Audio Path）テクノロジー」を採用した音楽再生・管理ソフトウェア「PureSpace MUSIC™」を標準搭載しています。

また「DR6A-US31C7」「DR6A-US31C7B」と同じ筐体を使用し、記憶媒体を大容量ハードディスクタイプとした Slimbook™「DR6A-AS31C3」「DR6A-AS31C3B」も同時に販売開始いたします。インテル® HD グラフィクス 3000 の高いグラフィックス性能をはじめとする高速処理性能と省電力を両立した超低電圧版 第 2 世代インテル® Core™ i3-2367M プロセッサーを採用、約 8.2 時間の長時間バッテリー駆動を実現しました。

※当社 13.3 型ワイド液晶ディスプレイ搭載ノートブック PC　M515A5。

**プレス機関お問合せ先** オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社　川合・福澤　TEL：03-3548-2625
**掲載時のお客様お問合せ先** オンキヨーダイレクト　TEL：0570-001900
**写真画像はこちらから** http://www.jp.onkyo.com/pc/press/ より該当製品を選択し、ダウンロードしてください。
**プレス製品貸出に関するお問合せ先** 共同 PR 株式会社　第 3 業務局　峰松・山神・野田　TEL：03-3571-5236

ONKYO

PRESS RELEASE

# Ultrabook™ DR6A-US31 シリーズ 製品概要




| | |
|---|---|
| 製品名 | 「DR6A-US31C7」、「DR6A-US31C7B」 |
| 色 | ディープシルバー |
| 価格 | オープン価格 |
| 発売日 | 3 月下旬より順次 |
| 販売 | オンキヨーダイレクト(http://onkyodirect.jp/)<br>(および、オンキヨー法人チャネル) |
| 公開予定日 | 3 月 19 日(月)10 時 30 分 |
| お問合せ先 | オンキヨーダイレクト (TEL : 0570-001900)<br>(オンキヨートレーディング株式会社 PC 法人営業部 TEL:03-3548-1571) |

DR6A-US31 シリーズ 主な仕様

| 製品名 | OS | CPU | システム メモリー | 記憶媒体 | 液晶 ディスプレイ | グラフィック システム | オプティカル ドライブ | オフィスソフト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR6A-US31C7 | Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (SP1) | 超低電圧版 インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー | 4GB (4GB×1) | 128GB SSD | LEDバックライト搭載 ハイビジョン対応 14.0型ワイド 輝き液晶 (1,366×768ドット) | インテル® HD グラフィックス 3000 | なし | - |
| DR6A-US31C7B | | | | | | | | Office Home & Business 2010 |



ONKYO

PRESS RELEASE

# Slimbook™ DR6A-AS31 シリーズ 製品概要




| | |
|---|---|
| 製品名 | 「DR6A-AS31C3」、「DR6A-AS31C3B」 |
| 色 | ディープシルバー |
| 価格 | オープン価格 |
| 発売日 | 3 月下旬より順次 |
| 販売 | オンキヨーダイレクト(http://onkyodirect.jp/)<br>（および、オンキヨー法人チャネル） |
| 公開予定日 | 3 月 19 日（月）10 時 30 分 |
| お問合せ先 | オンキヨーダイレクト （TEL ： 0570-001900）<br>（オンキヨートレーディング株式会社 PC 法人営業部 TEL:03-3548-1571） |

DR6A-AS31 シリーズ 主な仕様

| 製品名 | OS | CPU | システム メモリー | 記憶媒体 | 液晶 ディスプレイ | グラフィック システム | オプティカル ドライブ | オフィスソフト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR6A-AS31C3 | Windows® 7 Home Premium 64ビット版 (SP1) | 超低電圧版 インテル® Core™ i3-2367M プロセッサー | 4GB (4GB×1) | 500GB HDD | LEDバックライト搭載 ハイビジョン対応 14.0型ワイド 輝き液晶 (1,366×768ドット) | インテル® HD グラフィックス 3000 | なし | - |
| DR6A-AS31C3B | | | | | | | | Office Home & Business 2010 |



ONKYO

PRESS RELEASE

# DR6A-US31 シリーズ 主な特長

### 高速な処理性能とロングバッテリーライフを実現する Ultrabook™

「DR6A-US31C7」「DR6A-US31C7B」は、インテル® HD グラフィクス 3000 やインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 をはじめとする優れた高速処理性能と省電力を両立した超低電圧版 第 2 世代インテル® Core™ i7-2637M プロセッサーを搭載。記憶媒体に耐衝撃、対振動、高速性に優れる 128GBSSD を採用することで、休止状態からのクイックスタートや約 8.6 時間の長時間バッテリー駆動、お好きなところでスタイリッシュに使える薄型デザインを実現した Ultrabook™ です。

### 見やすい大画面ディスプレイ



デスク作業時の視認性を重視し、省電力 LED バックライト搭載の 14.0 型ワイドディスプレイ（1,366×768 ドット）を搭載。しかも、当社 13.3 型ワイド液晶ディスプレイの従来モデル※よりも、薄さはもちろん、横幅、奥行寸法をコンパクトに抑えました。高精細な動画や写真、ビジネスソフトを、お好きなところで快適にご使用いただけます。本体側面には HDMI 出力端子だけでなく外部ディスプレイ端子（D-Sub15pin）も装備。テレビやプロジェクターなどへの出力も可能です。

※当社 13.3 型ワイド液晶ディスプレイ搭載ノートブック PC　M515A5。

### 快適な音楽視聴が可能なオンキヨー独自のアプリケーション




プリインストールされたオンキヨー独自の音楽再生・管理ソフト「PureSpace MUSIC ™」に搭載された「PDAP®（Pure Direct Audio Path）テクノロジー」は、音質劣化の要因となるサウンドミキサーをバイパスし、音声信号をサウンドデバイスにダイレクトに伝送。メールの着信音なども完全にシャットアウトされた快適な音楽再生環境を実現します。インターネットからパソコンに取り込んでオーディオシステムに接続して再現する、CD 音質を遥かに超えた 24bit/96kHz などのハイレゾリューション音源※の再生に適しています。

※高品質音楽配信サイト e-onkyomusic（http://music.e-onkyo.com/）で配信しています。

### 高級感漂うシャープなデザイン



ディープシルバーで統一したボディの天面には、美しいヘアラインを施したアルミ素材、底面にはマグネシウム合金を使用することで、シャープなデザインと共に堅牢性を保ち、薄さ 15.8mm（最薄部）～19.3 mm の洗練されたボディを実現しています。

- 本体側面に有線 LAN ポート（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T）を装備
- さまざまな周辺機器との高速無線接続が可能な IEEE802.11 b/g/n 準拠無線 LAN、Bluetooth® Ver.3.0 + HS
- Microsoft® Office Home and Business 2010 搭載モデルを用意

# DR6A-AS31 シリーズ 主な特長

### 高級感漂うシャープなデザイン



DR6A-AS31 シリーズは、DR6A-US31 シリーズと同一のスタイリッシュな筐体に、インテル® HD グラフィクス 3000 の高いグラフィック性能をはじめとする高速処理性能と省電力を両立した、超低電圧版 第 2 世代インテル® Core™ i3-2367M プロセッサーを搭載。記憶媒体には大容量の 500GB ハードディスクを採用し、「PDAP®（Pure Direct Audio Path）テクノロジー」を内蔵した音楽視聴・管理ソフト「PureSpace MUSIC™」を装備しました。

PRESS RELEASE

# DR6A-US31 シリーズ 製品仕様

| 製品名 | | DR6A-US31C7 | DR6A-US31C7B |
|---|---|---|---|
| OS | | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み | |
| CPU | | 超低電圧版 第2世代 インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー | |
| | コア数/スレッド数 | コア数 2 / スレッド数 4 (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |
| | 動作周波数 | 1.70GHz (ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大 2.80GHz) | |
| | キャッシュメモリー | インテル® スマート・キャッシュ 4MB (3次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵) | |
| チップセット | | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | |
| BIOS | | AMI BIOS | |
| システムメモリー | | PC3-10600/1333MHz DDR3 SDRAM 204pin SO-DIMM | |
| | 標準/最大 | 4GB (4GB × 1) | |
| | メモリースロット | 1スロット(うち1スロット使用) | |
| ソリッドステートドライブ | | 128GB (Serial ATA 3Gb/s) | |
| | 空き容量 | Cドライブ 約80.2GB (出荷時) | Cドライブ 約79.2GB (出荷時) |
| オプティカルドライブ | | - | |
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 14型 ワイドTFTカラー液晶 (光沢パネル/LEDバックライト搭載)<br>最大1,366 × 768ドット (約26万色) | |
| | 外部ディスプレイ接続時 | 800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,366 × 768ドット / 1,440 × 900ドット /<br>1,600 × 1,200ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット (約1,677万色) | |
| グラフィックシステム | | インテル® HD グラフィックス 3000 | |
| | ビデオメモリー | 最大1696MB (システムメモリーより割り当て) | |
| サウンドシステム | | Realtek ALC662 オーディオコーデック (HD Audio準拠) | |
| LAN | | Realtek RTL8111E ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
| 無線LAN | | 通信速度 最大150Mbps, IEEE802.11 b/g/n 準拠 | |
| キーボード | | 日本語キーボード (19mmピッチ, 2mmストローク) | |
| ポインティングデバイス | | タッチパッド | |
| Webカメラ | | 130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ | |
| スピーカー | | 内蔵ステレオスピーカー | |
| マイク | | 内蔵モノラルマイク | |
| メモリーカードスロット | | メモリースティック/メモリースティックPRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/MMC 共用スロット | |
| ExpressCardスロット | | ― | |
| インターフェース | 左側面 | USB2.0ポート × 2, アナログディスプレイ出力端子(ミニD-Sub 15pin) × 1 | |
| | 右側面 | LANポート × 1, ヘッドホン端子/モノラルマイク入力端子(4極ミニジャック) × 1,<br>デジタルディスプレイ出力端子(HDMIコネクター) × 1, USB2.0ポート × 1 | |
| バッテリー | | リチウムイオンバッテリー (7.4V, 7,800mAh) | |
| | 動作時間 | 約8.6時間 | |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約7時間 / 電源ON時 約7時間 | |
| ACアダプター | | 入力 AC100～240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 3.42A | |
| 消費電力 | | 最大時 約45W, 標準時 約15W, 省電力時2W未満 | |
| エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率) | | Y区分 0.18(AA) | |
| 本体寸法 | | 332(幅) × 15.8 ～ 19.3(高さ) × 228(奥行き) mm (突起物は含まず) | |
| 質量 | | 約1.69kg | |
| 動作環境 | | 周囲温度 5～35℃ / 周囲湿度 20～80% (ただし結露しないこと) | |
| 付属品 | | ACアダプター, 各種マニュアル, 他 | |
| 付属アプリケーション | 統合ビジネスソフト | - | Microsoft® Office Home and Business 2010 |
| | 音楽視聴編集ソフト | Windows Media® Player 12 | |
| | 音楽再生・管理ソフト | PureSpace MUSIC™ | |
| | 交通情報検索ソフト | 乗換案内 VER.5 | |
| | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 9 | |
| | インターネット検索 | JWord プラグイン | |
| | インターネット情報 | Yahoo!ツールバー | |
| | 電子図書閲覧ソフト | ebi.BookReader | |
| | 電子図書閲覧ソフト | BookLive!Reader for ONKYO | |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe® Reader® X | |
| | 日本語入力システム | ATOK 2011 for Windows (60日無償試用版) | |
| | メッセンジャーソフト | Windows Live® Messenger | |
| | ブログ投稿ソフト | Windows Live® Writer | |
| | 動画編集ソフト | Windows Live® ムービーメーカー | |
| | 写真管理ソフト | Windows Live® フォト ギャラリー | |
| | メールソフト | Windows Live® メール | |
| | ファイル同期・リモート制御 | Windows Live® Mesh | |
| | 有害サイトフィルタリングソフト | i-フィルター® 6.0(90日間お試し版) | |
| | 総合セキュリティ対策ソフト | マカフィー・PCセキュリティセンター 60日期間限定版 | |



ONKYO

PRESS RELEASE

# DR6A- AS31 シリーズ 製品仕様

| 製品名 | | DR6A-AS31C3 | DR6A-AS31C3B |
|---|---|---|---|
| OS | | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み | |
| CPU | | 超低電圧版 第2世代 インテル® Core™ i3-2367M プロセッサー | |
| | コア数/スレッド数 | コア数 2 / スレッド数 4 (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |
| | 動作周波数 | 1.40GHz | |
| | キャッシュメモリー | インテル® スマート・キャッシュ 3MB (3次キャッシュ / メインプロセッサに内蔵) | |
| チップセット | | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | |
| BIOS | | AMI BIOS | |
| システムメモリー | | PC3-10600/1333MHz DDR3 SDRAM 204pin SO-DIMM | |
| | 標準/最大 | 4GB (4GB×1) | |
| | メモリースロット | 1スロット(うち1スロット使用) | |
| ハードディスクドライブ | | 500GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm) | |
| | 空き容量 | Cドライブ 約205GB / Dドライブ 約227GB(出荷時) | Cドライブ 約204GB / Dドライブ 約227GB (出荷時) |
| オプティカルドライブ | | - | |
| ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 14型 ワイドTFTカラー液晶 (光沢パネル/LEDバックライト搭載)<br>最大1,366×768ドット (約26万色) | |
| | 外部ディスプレイ接続時 | 800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,366×768ドット / 1,440×900ドット /<br>1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット (約1,677万色) | |
| グラフィックシステム | | インテル® HD グラフィックス 3000 | |
| | ビデオメモリー | 最大1696MB (システムメモリーより割り当て) | |
| サウンドシステム | | Realtek ALC662 オーディオコーデック (HD Audio準拠) | |
| LAN | | Realtek RTL8111E ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
| 無線LAN | | 通信速度 最大150Mbps, IEEE802.11 b/g/n 準拠 | |
| キーボード | | 日本語キーボード (19mmピッチ, 2mmストローク) | |
| ポインティングデバイス | | タッチパッド | |
| Webカメラ | | 130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ | |
| スピーカー | | 内蔵ステレオスピーカー | |
| マイク | | 内蔵モノラルマイク | |
| メモリーカードスロット | | メモリースティック/メモリースティックPRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/MMC 共用スロット | |
| ExpressCardスロット | | ― | |
| インターフェース | 左側面 | USB2.0ポート×2, アナログディスプレイ出力端子(ミニD-Sub 15pin)×1 | |
| | 右側面 | LANポート×1, ヘッドホン端子/モノラルマイク入力端子(4極ミニジャック)×1,<br>デジタルディスプレイ出力端子(HDMIコネクター)×1, USB2.0ポート×1 | |
| バッテリー | | リチウムイオンバッテリー (7.4V, 7,800mAh) | |
| | 動作時間 | 約8.2時間 | |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約6.9時間 / 電源ON時 約6.9時間 | |
| ACアダプター | | 入力 AC100～240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 3.42A | |
| 消費電力 | | 最大時 約45W, 標準時 約15W, 省電力時2W未満 | |
| エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率) | | Y区分 0.25(AA) | |
| 本体寸法 | | 332(幅) × 15.8 ～ 19.3(高さ) × 228(奥行き) mm (突起物は含まず) | |
| 質量 | | 約1.69kg | |
| 動作環境 | | 周囲温度 5～35℃ / 周囲湿度 20～80% (ただし結露しないこと) | |
| 付属品 | | ACアダプター, 各種マニュアル, 他 | |
| 付属アプリケーション | 統合ビジネスソフト | - | Microsoft® Office Home and Business 2010 |
| | 音楽視聴編集ソフト | Windows Media® Player 12 | |
| | 音楽再生・管理ソフト | PureSpace MUSIC™ | |
| | 交通情報検索ソフト | 乗換案内 VER.5 | |
| | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 9 | |
| | インターネット検索 | JWord プラグイン | |
| | インターネット情報 | Yahoo!ツールバー | |
| | 電子図書閲覧ソフト | ebi.BookReader | |
| | 電子図書閲覧ソフト | BookLive!Reader for ONKYO | |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe® Reader® X | |
| | 日本語入力システム | ATOK 2011 for Windows (60日無償試用版) | |
| | メッセンジャーソフト | Windows Live® Messenger | |
| | ブログ投稿ソフト | Windows Live® Writer | |
| | 動画編集ソフト | Windows Live® ムービーメーカー | |
| | 写真管理ソフト | Windows Live® フォト ギャラリー | |
| | メールソフト | Windows Live® メール | |
| | ファイル同期・リモート制御 | Windows Live® Mesh | |
| | 有害サイトフィルタリングソフト | i-フィルター® 6.0(90日間お試し版) | |
| | 総合セキュリティ対策ソフト | マカフィー・PCセキュリティセンター 60日期間限定版 | |

**商標について** Ultrabook 、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Office ロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または登録商標です。PureSpace の名称・ロゴ、PDAP、Slimbook、スリムブックの名称はオンキヨー株式会社の商標または登録商標です。記載の社名、商品名、規格名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



ONKYO