JASDAQ

平成 24 年 5 月 10 日

各　　位

会 社 名　オンキヨー株式会社（ｺｰﾄﾞ 6628）
代表者名　代表取締役社長　大朏宗徳
問合せ先　代表取締役副社長　中野宏
TEL：06-6226-7343

PRESS RELEASE



# 本格的なサラウンド再生を身近に シアタースピーカー　D-109シリーズと サブウーファーシステムを発売

**スピーカーシステム　　D-109E/D-109C/D-109M**
**サブウーファーシステム　　SL-A251/SL-D501**

オンキヨーは、映画鑑賞やスポーツ観戦での興奮など、生の感動を再現するためのシアター製品を追求し続けてきました。そしてこのたび、最新の技術を凝縮したシアタースピーカー D-109シリーズを発表いたします。D-109シリーズのウーファーユニットには、上位機種であるD-309シリーズと同じく自社開発のN-OMFコーンを採用し、量感豊かな低音再生を実現。中央部に装備した砲弾型イコライザーが周波数特性の乱れを防ぐことで、サウンドの滑らかさやスピード感、中低音のクリアさも向上しています。さらに、ツィーターユニットには定評のあるバランスドーム型振動板を採用し、可聴帯域を超えた超高音や微小な音の成分までも、余すところなく引き出します。
また、サブウーファーシステム SL-A251/SL-D501には、ウーファーユニットに大口径20cm A-OMFモノコックウーファーユニットを搭載。バスレフダクト部には、スリット型ダクトによる アドバンスドAERO ACOUSTIC DRIVE 技術を採用することで、こもりのないクリアな低音を実現しています。さらに、上位機のSL-D501のパワーアンプ回路には、独自のデジタルアンプ技術 VL Digital（ブイエル・デジタル）を採用。デジタルアンプならではのパワフルさを活かしながら、デジタル機器固有のパルス性ノイズの影響を大幅に低減しました。
単品設計の本格的なサラウンド再生を身近に体感できる、最新のシアタースピーカーです。

ONKYO

**プレスお問合せ先** オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課　湊口瞳　TEL.03-3548-2613
**写真画像はこちらから** www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
**掲載時のお客様お問合せ先** オンキヨーオーディオコールセンター　TEL.050-3161-9555

PRESS RELEASE




D-109シリーズ　シアタースピーカー
7月上旬発売予定

サブウーファー　SL-A251/SL-D501
6月中旬発売予定

■パッケージシアターからのステップアップにも最適な、ワンランク上の単品シアタースピーカー
■上位機種D-309シリーズ直系の音質技術を採用し、本格的なサラウンド再生を実現
■D-109シリーズのウーファーユニットには、量感豊かな低音再生を可能にするN-OMF振動板を採用
■周波数特性の乱れを防いで、サウンドの滑らかさや中音域のクリアさを向上させる砲弾型イコライザーを装備
■ツィーターユニットには、超高音の再生を可能にするバランスドーム型振動板を採用
■SL-A251/SL-D501には、大口径20cm A-OMFモノコックウーファーユニットを搭載
■上位機SL-D501のパワーアンプ回路には、独自のデジタルアンプ技術 VL Digital(ブイエル・デジタル)を採用

## 制作者の想いを再現するために

■オンキヨーでは、演奏家や制作者がコンテンツに込めた想いを、より正確に再現するための音を追求してきました。それは、単にスペックを追い求めたり、元々の音源に装飾を加えるといったことではなく、いかに「聴感上のノイズを排除するか」という、ピュアオーディオ直系のコンセプトに基づいた発想からくるものです。
映画鑑賞の時の感動や、スポーツ観戦の時の興奮を、よりリアルに体感していただくために進化した、新しいホームシアターの世界をご堪能ください。



ONKYO®

PRESS RELEASE

2ウェイ・スピーカーシステム　D-109E(B)
¥47,250（税込/2台1組） 7月上旬発売予定



| | |
|---|---|
| 定格インピーダンス | 6Ω |
| 最大入力 | 80W |
| 定格感度レベル | 83dB/W/m |
| 周波数特性 | 55Hz～80kHz |
| クロスオーバー周波数 | 8kHz |
| キャビネット内容積 | 6.9リットル |
| 最大外形寸法（1台） | 幅245×高さ901×奥行き253mm |
| 質量（1台） | 4.8kg |
| 付属品 | スピーカーケーブル（3m×2）<br>コルクスペーサー×8付属 |

センタースピーカーシステム　D-109C(B)
¥14,700（税込/1台） 7月上旬発売予定



| | |
|---|---|
| 定格インピーダンス | 6Ω |
| 最大入力 | 80W |
| 定格感度レベル | 84dB/W/m |
| 周波数特性 | 70Hz～80kHz |
| クロスオーバー周波数 | 8kHz |
| キャビネット内容積 | 2.1リットル |
| 最大外形寸法（1台） | 幅275×高さ102×奥行き129mm |
| 質量（1台） | 1.9kg |
| 付属品 | スピーカーケーブル（3m）<br>コルクスペーサー×4、壁掛け金具×2付属 |

サラウンドスピーカーシステム　D-109M(B)
¥10,500（税込/1台） 7月上旬発売予定



| | |
|---|---|
| 定格インピーダンス | 6Ω |
| 最大入力 | 40W |
| 定格感度レベル | 81dB/W/m |
| 周波数特性 | 70Hz～80kHz |
| クロスオーバー周波数 | 8kHz |
| キャビネット内容積 | 1.3リットル |
| 最大外形寸法（1台） | 幅102×高さ175×奥行き129mm |
| 質量（1台） | 1.2kg |
| 付属品 | スピーカーケーブル（8m）<br>コルクスペーサー×4、壁掛け金具×1付属 |

ONKYO®

PRESS RELEASE

アンプ内蔵サブウーファーシステム　SL-A251(B)
¥35,700（税込/1台） 6月中旬発売予定

| | |
|---|---|
| 実用最大出力 | 75W（5Ω 、JEITA） |
| 周波数特性 | 30Hz～200Hz(FILTER時） |
| | 30Hz～1.5kHz(DIRECT時） |
| キャビネット内容積 | 25.1リットル |
| 消費電力 | 50W（電気用品安全法技術基準） |
| 最大外形寸法（1台） | 幅255×高さ399×奥行き443mm |
| 質量 | 13.5kg |
| ユニット | 20cm A-OMFモノコックコーン |
| ハイカットフィルター | 可変（50～200Hz） |



アンプ内蔵サブウーファーシステム　SL-D501(B/D)
¥58,800（税込/1台） 6月中旬発売予定

| | |
|---|---|
| 実用最大出力 | 100W（4Ω 、JEITA） |
| 周波数特性 | 25Hz～200Hz(FILTER時） |
| | 25Hz～1.5kHz(DIRECT時） |
| キャビネット内容積 | 32.7リットル |
| 消費電力 | 55W（電気用品安全法技術基準） |
| 最大外形寸法（1台） | 幅285×高さ476×奥行き447mm |
| 質量 | 19.0kg |
| ユニット | 20cm A-OMFモノコックコーン |
| ハイカットフィルター | 可変（50～200Hz） |



B:ピアノ仕上げ



D:リアルウッド仕上げ

ONKYO®