PRESS RELEASE

JASDAQ

平成 27 年 5 月 12 日

各　　位

会 社 名　オンキヨー株式会社（ｺｰﾄﾞ 6628）
代表者名　代表取締役社長　大脇　宗徳
問合せ先　代表取締役副社長　中野　宏
TEL：06-6226-7343

PHILIPS

～欧州で高い人気を博している「フィリップス　フィデリオ　ヘッドフォン」～
洗練されたデザインと高音質を実現した3モデルを新たに発売
軽量・コンパクトながらハイレゾ音源に対応した「F1」
MFi 認証取得ライトニング端子搭載「M2L」
高音質 Bluetooth ワイヤレス「M2BT」



F1



M2L



M2BT

商品名	型番	希望小売価格	発売予定時期
ハイレゾ対応 ヘッドフォン	F1	オープン価格	5 月下旬
ライトニング端子搭載 ヘッドフォン	M2L	オープン価格	5 月下旬
Bluetooth ワイヤレス ヘッドフォン	M2BT	オープン価格	5 月下旬

常にその音質とデザイン、そして先進性により欧州で高い評価を得てきたフィリップスのフィデリオヘッドフォンシリーズ。 そのフィデリオシリーズから新たに 3 モデルを発売いたします。

「F1」は、高音質なハイレゾ音源をスタイリッシュに楽しめる、軽量、コンパクトなヘッドフォンで、7-40,000Hzまでの広帯域再生を実現しました。「M2L」は本体にDAC（デジタル/アナログコンバーター）とアンプを備え、iOSデバイスのライトニング端子から出力したデジタル音声をダイレクトに入力でき、最大48kHZ/24bitの高音質な音楽再生を手軽に楽しむことができます。「M2BT」は、イヤーシェルコントロール機能により音楽の再生や停止などを直感的に操作でき、Bluetoothバージョン4.0に対応した高音質ワイヤレスヘッドフォンです。

オンキヨー＆パイオニア イノベーションズ株式会社

PRESS RELEASE

● F1

「F1」は、ハイレゾ音源対応の高音質な音楽再生をスタイリッシュに楽しめる、軽量、コンパクトなヘッドフォンです。フィデリオシリーズ共通の精度の高い原音再生能力をもつスピーカードライバーが、7-40,000Hzの広帯域再生を可能にしました。また、ハウジング内にバスレフ構造（バスレフレックスシステム）を採用することにより、スリムな形状ながら豊かな低音域を体感することができます。

低反発フォームを使用したイヤーパッド、アルミニウム製ハウジング、高品質レザーを使用したヘッドバンドなど、快適な装着性と洗練されたデザインを実現するとともに、左右のハウジングがフラットになるのでポータブル性にも優れています。

＜主な特長＞

■ハイレゾ音源対応の 40mm 高性能ネオジウムマグネット採用のスピーカードライバー搭載

■バスレフ構造（バスレフレックスシステム）の採用により豊かな低音域を実現

■108gの軽量設計

■コンパクトに収納できる折りたたみ機能

■通話切替え機能付きインラインリモコン・マイク搭載



【ハイレゾ対応高性能スピーカードライバー】



【折りたたみ時イメージ】

＜主な仕様＞

再生周波数帯域	7-40,000Hz
インピーダンス	16Ω
感度	107dB
スピーカー口径	40mm
最大入力	150mW
質量	108g
付属品	インラインリモコン・マイク付オーディオケーブル、キャリングポーチ

● M2L

「M2L」は、iPhone や iPad などの iOS デバイスのライトニング端子から出力したデジタル音声をダイレクトに入力できるヘッドフォンです。本体ハウジング内に DAC（デジタル/アナログコンバーター）とアンプを備え、最大 48kHz/24bit の高音質な音楽再生を手軽に楽しむことができます。

ライトニング端子と直結することにより、左右チャンネル間のクロストークや干渉を最大限排除。精密にチューニングされ広いダイナミックレンジを持つスピーカードライバーと、不要な振動を防ぎハウジングの密閉度を向上させる二重構造のアコースティックシールを採用したハウジング内部構造との組合せにより、ノイズの無い高精度

な音を実現しています。

また、ライトニング端子を持つヘッドフォンとして初めてApple社のMFi認証を取得しており、iOS7.1以上のiOSデバイスとの使用が可能です。

＜主な特長＞

■MFi認証取得ライトニング端子とDAC、アンプを搭載しiOSデバイスからのデジタル音声をダイレクトに入力、再生が可能



【ハウジング内蔵アンプおよびDAC回路イメージ】

■広帯域再生が可能な口径40mmネオジウムマグネット採用のスピーカードライバー搭載

■アルミニウム製フレームと高品質レザーを使用し、プレミアムヘッドフォンとしての高級感を演出

＜主な仕様＞

再生周波数帯域	7-25,000Hz
インピーダンス	16Ω
感度	107dB
スピーカー口径	40mm
DAC	サンプリングレート　：　48kHz
	ビット深度　：　24bit
最大入力	150mW
質量	195g
付属品	キャリングポーチ

● M2BT

「M2BT」は、フィデリオシリーズのBluetoothワイヤレスヘッドフォンです。高音質コーデックAACおよびApt-Xを採用し、Android、iOSともにクリアな音質でのワイヤレス音楽再生を可能にしています。また、NFC機能を搭載し簡単にBluetooth接続が可能です。Bluetoothのバージョンは低消費電力の4.0を採用しており、1度の充電で約10時間の音楽再生を楽しむことができます。

ハウジングにはイヤーシェルコントロール機能を搭載し、音楽の再生や停止などを直感的に操作することができます。 また、ヘッドバンドの内側には高品質レザー、外側には編込んだ強化ファイバーを採用し、装着時の快適性とアウトドア使用時の耐久性を両立させています。

PRESS RELEASE

＜主な特長＞

■高音質 Bluetooth コーデック AAC および Apt-X を採用

■NFC 機能搭載で簡単に Bluetooth 接続が可能

■原音再生能力に優れた 40mm 高性能ネオジウムマグネット採用のスピーカードライバー搭載

■イヤーシェルコントロール機能搭載（再生/停止、曲送り/戻し、ボリューム、通話切替）



【イヤーシェルコントロール部】

＜主な仕様＞

再生周波数帯域	7-23,500Hz
インピーダンス	16Ω
感度	107dB
スピーカー口径	40mm
連続使用時間	約 10 時間
充電時間	約 3 時間
Bluetooth	バージョン ： 4.0
	プロファイル ： A2DP、AVRCP、HFP、HSP
	コーデック ： SAB、AAC、Apt-X
その他機能	NFC 対応
最大入力	150mW
質量	190g
付属品	マイク付オーディオケーブル、USB 充電アダプター、キャリングポーチ

＊ 「Philips」は、Koninklijke Philips N.V.の商標であり、ライセンスに基づき使用しています。

＊ Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。

＊ 記載されているその他の会社名および製品・役務名は、各社の登録商標または商標です。

※これらの製品に関するお問い合わせ先※

報道関係の方：オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ株式会社 清水 TEL. 03-5542-1823

ホームページ：http://www.jp.onkyo.com/

画像ダウンロード：http://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/headphones/philips_fidelio/photo.htm

お客様：フィリップスオーディオサポートセンター TEL： 050-3388-6835（IP 電話）

＊電話番号を掲載いただく場合は、フィリップスオーディオサポートセンターの番号を掲載願います。