平成28年8月31日

各 位

株式会社ミマキエンジニアリング
代 表 取 締 役 社 長　池 田 和 明
（コード番号：６６３８　東証第一部）
問い合わせ先　取締役管理本部長　三宅　洋
電話：０２６８－６４－２２８１（代表）

## ミマキ純正メディアPWS5‐G/PLS5‐G販売開始

## 及び「MWCS」５年間保証プログラム運用開始に関するお知らせ

当社は、屋外長期の耐候性を実現した当社純正のメディア「PWS5‐G」（塩ビフィルム）、「PLS5‐G」（ラミネートフィルム）を平成28年９月30日より販売開始いたします。

また、今回の高耐候性メディア販売開始に伴い、「Media Warranty Configuration System」に施工後５年間の安定した品質を保証するプログラムを新たに設け、同日より運営を開始いたしますので、別紙のとおりお知らせいたします。

以上

ニュースリリース

2016 年 8 月 31 日

# ミマキ純正メディア PWS5-G／PLS5-G 販売開始 および「MWCS」5 年間保証プログラム運用開始のお知らせ

株式会社ミマキエンジニアリング(本社/長野県東御市、代表取締役社長/池田　和明)は、屋外長期の耐候性を実現した当社純正のメディア『PWS5-G』(塩ビフィルム)、『PLS5-G』(ラミネートフィルム)を 2016 年 9 月 30 日より販売開始いたします。また今回の高耐候性メディア販売開始に伴い、「Media Warranty Configuration System(以下 MWCS)」(※1)に施工後 5 年間の安定した品質を保証するプログラムを新たに設け、同日 2016 年 9 月 30 日より運用開始いたします。

サイングラフィックス市場に向け、当社はプリンタ、ソフトウエア RIP をはじめ、当社製品をより効果的にお使いいただくため、インク、メディア、ラミネートフィルムといったプリントに関するソリューションをトータルでご提案しております。今回販売いたします当社純正の塩ビフィルム「PWS5-G」、ラミネートフィルム「PLS5-G」は、長期耐候性が求められる屋外サインに対応した高性能メディアです。耐候性を高めた「PWS5-G」、「PLS5-G」の販売に合わせ、ご好評いただいております「MWCS」3 年間保証プログラムに加え、保証期間を強化した 5 年間保証プログラムを新たにラインナップ。お客様により一層の安心と信頼をご提供してまいります。

※1:MWCS は、当社製の対象プリンタを保有しているユーザーを対象に、指定の方法でプリント・加工・施工し、申請いただいたサイングラフィックスに対して施工後の品質を保証するプログラムです。
※2:使用するメディアにより保証期間が異なります。PWS series/PLS series を使用の場合は 3 年間保証、PWS5-G/PLS5-G を使用の場合は 5 年間保証が適用されます。

## 【 新商品 : ミマキ純正メディア PWS5-G／PLS5-G 】

### ◎ 主な特長

寸法安定性に優れ、施工後の品質を長期間維持する高性能メディアです。「PWS5-G」「PLS5-G」ともに品質管理を徹底した国産メディアのため、安心してご利用いただけます。

●塩ビフィルム「PWS5-G」:

SS21 インクの性能を引き出し高い画質を実現します。粘着剤にはグレー糊を採用し、下地の隠蔽性を高めました。強粘着剤なので施工後の剥がれや、浮きが起こりにくい優れたメディアです。さらにプリント後の寸法安定性に優れるため、メディアの収縮によるトラブルを防ぎます。

●ラミネートフィルム「PLS5-G」:

耐薬品性、防汚性に優れるフッ素フィルムを採用。プリント物への汚染物質付着を予防し、耐候性を高めました。
さらに紫外線を約 99%カットすることで、紫外線による退色を低減します。

### ◎ 仕　様

| 品名 | 品番 | サイズ | 販売予定価格 |
|---|---|---|---|
| PWS5-G（塩ビフィルム） | MSS-250-137-50 | 1370mm 幅×50m巻 | 54,000 円 |
| PLS5-G（ラミネートフィルム） | MLS-220-126-50 | 1260mm 幅×50m巻 | 72,000 円 |

### ◎ 販売開始日　　2016 年 9 月 30 日

# 【 MWCS 3 年間、および 5 年間保証プログラム 】

## ◎ 概 要

独自技術を搭載したプリンタ、美しさと生産性を上げる SS21 インク、コストを抑えた高性能メディア、簡単高性能 なソフトウエア RIP のトータルソリューションで『美しさ』と『安心』をご提供いたします。
対象となるプリンタ、インク、ソフトウエア RIP を組み合わせてお使いいただくことで、サイングラフィックスの施工後の性能を保証いたします。保証期間は、これまで多くの反響をいただいてまいりました、高性能メディア「PWS series」「PLS series」の使用を対象とした 3 年間保証プログラムに加え、2016 年 9 月より販売開始となる「PWS5-G」「PLS5-G」を対象とした 5 年間保証プログラムを新たに導入いたしました。

### 1. 保証対象インクジェットプリンタ

下記 8 種類のインクジェットプリンタが対象となります。特許を含む独自のヘッドコントロール技術、プリント技術を搭載し、『美しさ』を追求したプリンタです。

JV300 Series



JV150 Series



CJV300 Series



CJV150 Series



JV33 Series



CJV30 Series



JV5 Series



JV34-260




### 2. 美しさと生産性を上げる SS21 インク

SS21 インクは当社が開発し、世界中のサイングラフィクス市場で使われているエコソルベントインクです。優れたメディア適性と耐擦過性を実現し、メディアへの浸透性と溶剤の揮発性のバランスが良く高い乾燥性を実現しております。乾燥速度が速いため、プリント速度の速いモードでもブロッキング（巻取り時にインクの未乾燥が原因で発生するメディアの張り付き）が起きにくく、高い生産性を可能にします。

### 3. 耐候性に優れた高性能な純正メディア

**<3 年間保証対象>**
塩ビフィルム「PWS series」、ラミネートフィルム「PLS series」を合わせてお使いいただくことで、屋外中期耐候性を高めます。

●塩ビフィルム「PWS series」
SS21 インクの性能を引き出し高い画質を実現します。さらに強粘着なので施工後の剥がれや、浮きが起こりにくい一方で、撤去時には糊残りの少ない優れたメディアです。

●ラミネートフィルム「PLS series」
ラミネート後の収縮が少なく安定した品質を維持します。また、紫外線カット率 92%で屋外施工物を守ります。

**<5 年間保証対象>**
2016 年 9 月より販売開始いたします、塩ビフィルム「PWS5-G」、ラミネートフィルム「PLS5-G」が対象となります。「PWS5-G」と「PLS5-G」を合わせてお使いいただくことで、屋外長期耐候性が可能。品質管理を徹底した国産メディアです。寸法安定性に優れ、施工後のメディア収縮によるトラブルを低減します。

## 4. 簡単・高機能なソフトウエア RIP

当社ではユーザーに、『求める色』をより美しく、より忠実に、より簡単に実現していただけるように自社でソフトウエア RIP の開発を行っております。直感的でわかりやすい操作性と高性能を実現するために独自技術を盛り込んだ『RasterLinkPro5 SG』『RasterLink6』をぜひお試しください。

## 5. 申請について

### I. 保証条件

当社製品を組合せて指定の方法でプリント・加工・施工し、施工案件登録申請を行い、登録番号を得たサイングラフィックスが対象となります。詳細は、MWCS 会員登録後に「MWCS 説明書」をご確認ください。

### II. 保証期間

保証期間は施工完了日から 3 年間、または 5 年間
※ただし、不具合が発生し改修した場合は、最初の施工日から保証期間終了までの残余期間

### III. 申請登録の流れ

① プリント、施工

指定の条件でサイングラフィックスをプリント、加工し、施工を行ってください。

② 申請

施工完了後、2 週間以内に当社製品サイト『施工案件登録申請』の入力フォームより必要事項をご記入の上、送信してください。

③ 登録、認定

当社で『施工案件登録申請』の内容を確認し、不備がなければ「登録番号」を発行いたします。登録番号の発行により保証対象に認定されます。

④ 不具合発生時

当社製品サイト『不具合対応依頼書』の入力フォームに必要事項と登録番号を記載し、当社に送信してください。

⑤ 補償

当社で現場確認と不具合の調査後に『不具合回答書』を提示いたします。不具合の原因が当社製品にあると認められた場合、不具合部分の改修に要するメディアとインクを無償提供いたします。

**当社製品サイト MWCS ご案内ページURL：** http://japan.mimaki.com/support/mwcs.html

**◎ 申請受付開始日　2016 年 9 月 30 日**

**◎ 記事に関するお問合せ先**

株式会社ミマキエンジニアリング
営業本部プロモーショングループ　所　康武
長野県東御市滋野乙1628-1
TEL:0268-64-2281 / FAX:0268-80-0041